





UNIMET 19-Zoll

Gehäuse für die Rackmontage
DIN 41494 | IEC 60297-3



UNIMET 19-Zoll




Moderne 19-Zoll-Rackgehäuse mit abnehmbaren Frontplatten

Stilvolle Serie von Aluminium-Rackgehäusen im 19-Zoll-Format, konform mit den Normen DIN 41494 und IEC 60297-3. Erhältlich in Höhen von 2HE oder 3HE sowie in zwei Standardtiefen. Ausgestattet mit einer attraktiven Druckguss-Frontblende, die einzigartige „Komfortgriffe“ und Rack-Montagewinkel integriert. Das robuste Gehäuse besteht aus einem separaten Boden- und Rückwandteil. Die zurückgesetzte Frontplatte (Zubehör) kann entfernt werden, während das Gehäuse fest im Rack montiert bleibt – ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten am Gerät. Zubehör umfasst Leiterplatten-Befestigungssäulen (montierbar am Boden) und Formfuß-Sets für den Einsatz auf dem Tisch. Bestellen Sie Ihre vollständig kundenspezifische Ausführung noch heute.

Standardfarben


Lichtgrau RAL 7035.
Fenstergrau RAL 7040.






Lieferumfang

- ① Deckplatte
- ② Bodenplatte
- ③ 19-Zoll Frontrahmen
- ④ Rückplatte
- ⑤ M4 x 16 mm (x4)
- ⑥ M3 x 8 mm (x6)
- ⑦ M3 x 8 mm (x6)
- ⑧ M3 x 8 mm (x4)
- ⑨ *Frontplatten-Set
- ⑩ *Gehäusefüße (ABS) (x4)


*Zubehör



UNIMET 19-Zoll



2HE




3HE

UNIMET 19-Zoll

Bestell-Nr.	Version	H	H1	T	T1	A Frontplatte	B Frontplatte
M 56 19 225	2HE	88,1	84,6	280	262,2	392,5	67,1
M 56 19 235	2HE	88,1	84,6	380	362,2	392,5	67,1
M 56 19 325	3HE	132,5	129,1	280	262,2	392,5	111
M 56 19 335	3HE	132,5	129,1	380	362,2	392,5	111

Vollständige 2D-Zeichnungen und 3D-Modelle finden Sie auf unserer Website.

Frontplatten und Zubehör finden Sie auf Seite 4.




Frontplatten-Set


Lieferumfang:
1 Platte (2 mm Al, matt eloxiert)
2 Abdeckstreifen (ABS, RAL 7035)



Bestell-Nr.	Version	A	B
M 59 00 020	2HE	392,5	67,1
M 59 00 030	3HE	392,5	111



Leiterkarten Montage-Set




Bestell-Nr.	Lieferumfang
M 56 00 001	①+② x 10




Gehäusefüße

Diese Füße werden mit den beiliegenden selbstschneidenden Schrauben in die vorgebohrten Locher der UNIMET 19" Bodenplatte montiert.


Material:
Fuß und Kippfuß: ABS, Lichtgrau RAL 7035
Gummifüße: TPE, kieselgrau RAL 7032



Bestell-Nr.	Version	Lieferumfang
M 56 00 015	Ohne Kippfuß	①+② x 4
M 56 00 045	Mit Kippfuß	①+② x 4 +③ x 2



19-Zoll Montage-Set



Bestell-Nr.	Lieferumfang	Farben
M 60 00 035	①+②+③ x 4	● RAL 7035 ②
M 59 00 016	①+②+③ x 4	● RAL 9005 ②
M 59 00 018	①+②+③ x 4	● RAL 9005 ① ②



Bestellen Sie Ihre individuelle Version

Wir können die UNIMET 19-Zoll Rack-Gehäuse komplett nach Ihren individuellen technischen Vorgaben liefern.


Die Gehäusetiefe Tiefenabmessung kann angepasst werden, um sicherzustellen, dass Ihre Baugruppen und Geräte genau passen.

Die Gehäuse und Frontplatten können mit Löchern und Ausschnitten für den Einbau von Displays, Tastaturen, HMI-Touchpanels, Bedientasten und Anschlüssen bearbeitet werden.

Zu den weiteren Dienstleistungen gehören das Hinzufügen von Einsätzen und Schraubdomen; individuelle Farben und Ausführungen; Digital- und Siebdruck sowie Gravur.

Durch ein flexibles Fertigungssystem können wir auch bei kleinen Mengen wettbewerbsfähige Preise anbieten. Zögern Sie nicht, ihr Angebot bei uns anzufordern.

Unser Vertriebsteam bespricht gerne Ihre Anforderungen und hilft Ihnen, Ihre UNIMET 19-Zoll Rack-Gehäuse genau so zu spezifizieren, wie Sie sie benötigen.



METcase™

HERSTELLER

Metcase Enclosures
A division of:
OKW Enclosures Ltd.
15 Brunel Way
Segensworth East
Fareham, Hampshire
PO15 5TX
United Kingdom

Telephone: +44 (0) 1489 583858
Email: sales@metcase.co.uk
Website: www.metcase.co.uk

© OKW Enclosures Ltd. All rights reserved
Catalogue Edition 1.2 – November 2025.
This catalogue will be valid until 31/12/2027.
Subject to technical modifications without notice.
Typographical and other errors do not justify any
claim for damages.
Digital Version: 11/2025e

Präsentiert von:

Finden Sie hier Ihren Vertriebspartner vor Ort:



DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH

ORCA Gehäusetechnik GmbH
Im Krötenteich 3/9, 74722 Buchen.
Tel: +49 (0 62 81) 56 23 00
Email: metcase@orca-gehaeuse.com
Website: www.metcase.de



SCHWEIZ

okatronic AG
Altgraben 31, 4624 Härkingen
Tel: +41 62 398 44 11
Email: info@okatronic.ch
Website: www.metcase.ch



TSCHJECHIEN | SLOWAKEI

okatec spol. s r.o.
Zámecká 193, 564 01 Žamberk
Tel: 465 61 80 61 | Mobiltelefon: 603 108
994
Email: info@okatec.cz

www.metcase.de