









ZUBEHÖR

Universalzubehör für
Elektronikgehäuse






Universal Griffbügel für Instrumenten Gehäuse

Kipp- und schwenkbare Griffbügel aus Zink-Druckguß zum Schrägstellen und Tragen von Metall Elektronikgehäusen. Mit belastbarem Einrastmechanismus in 30°-Stufen verstellbar. Die Griffprofile aus Aluminium werden separat bestellt und passen zwischen die beiden Seitenarm-Baugruppen. Die Griffprofile werden auf die gewünschte Länge zugeschnitten geliefert (26 mm kürzer als die Breite Ihres Gehäuses). Die Profillänge wird durch die letzten 3 Stellen der Teilenummer angegeben siehe unten Griffprofil.

Um die Stabilität zu verbessern, empfehlen wir, die Aluminiumprofile mit den Seitenarmen zu verkleben.

Standardfarben



Grauweiß RAL 9002
 Anthrazit RAL 7016
 Lichtgrau RAL 7035
 Schwarz RAL 9005
 Verkehrsweiß RAL 9016






Lieferumfang

- ① Seitenteil (x2)
- ② Griff-Sockel (x2)
- ③ Griff-Zahnscheibe (x2)
- ④ Druckfeder (x2)
- ⑤ Griff-Drucktaste (x2)
- ⑥ Griff-Gummi (x2)
- ⑦ M4 x 35 (2 x)
- ⑧ Scheibe 4.3/12 (x2)
- ⑨ Scheibe 4.3/9 (x2)
- ⑩ M4 Mutter
- ⑪ Griffprofil

Gehäuse Befestigungslöcher






GRIFFBÜGEL SEITENTEILE

Bestell-Nr.	Beschreibung	Arm-Farben	Druckknopf-Farben
A 93 00 014	Griffbügel Seitenteile	Grauweiß RAL 9002	Kieselgrau RAL 7032
M 50 93 004	Griffbügel Seitenteile	Anthrazit RAL 7016	Schwarz RAL 9005
M 50 93 005	Griffbügel Seitenteile	Lichtgrau RAL 7035	Lichtgrau RAL 7035
M 50 93 006	Griffbügel Seitenteile	Verkehrsweiß RAL 9016	Verkehrsgrau A RAL 7042
M 50 93 009	Griffbügel Seitenteile	Schwarz RAL 9005	Black RAL 9005



GRIFFPROFIL

Bestell-Nr. Siehe Note**	Beschreibung	Oberfläche	Farben
M 50 93 0-xxx	Griffprofil	Lackiert, feine Textur	Silbermetallic, RAL 9006
M 50 93 4-xxx	Griffprofil	Lackiert, feine Textur	Anthrazit RAL 7016
M 50 93 5-xxx	Griffprofil	Lackiert, feine Textur	Lichtgrau RAL 7035
M 50 93 6-xxx	Griffprofil	Lackiert, feine Textur	Verkehrsweiß RAL 9016
M 50 93 7-xxx	Griffprofil	Lackiert, feine Textur	Grauweiß RAL 9002
M 50 93 9-xxx	Griffprofil	Lackiert, feine Textur	Schwarz RAL 9005



****Bestellung:** Ersetzen Sie **xxx** in der Teilenummer durch die gewünschte Länge. Beispiel: 350 mm breites Gehäuse, Länge des Griffprofils ist 324 mm (350-26). Die Bestell-Nr. lautet dann **M 50 93 0-324**, der Griff ist in Silbermetallic RAL 9006 lackiert. Wenn das Gehäuse 350,5 mm breit ist, lautet die Bestell-Nr. **M 50 93 4-324.5**, wobei der Griff in Anthrazit RAL 7016 lackiert ist.

Vollständige 2D-Zeichnungen und 3D-Modelle finden Sie auf unserer Website.



TechnoFeet

Stilvolle und moderne Gehäusefüsse mit oder ohne Klappfüsse zur Gehäuseneigung. Geeignet für alle Arten von Kunststoff- oder Metallgehäusen mit einer Plattenstärke von bis zu 3 mm (für größere Plattenstärken sind alternative Schrauben erhältlich). Bohren Sie einfach drei Löcher pro Fuß in das Gehäuse.

Kit 1 (ohne Kippfüsse) Lieferumfang:



Gehäusefüsse (4x)
TPE Anti-Rutsch-Pad (4x)
Selbstformende Schrauben (4x)

Kit 2 (mit Kippfüsse) Lieferumfang:


Gehäusefüsse (4x)
TPE Anti-Rutsch-Pad (4x)
Kippfüsse (2x)
Selbstformende Schrauben (4x)

Standardfarben:



Hellgrau RAL 7035
Verkehrsgrau A RAL 7042
Anthrazit RAL 7016
Schwarz RAL 9005




Kit 1



Gehäuse Befestigungslöcher



Kit 2




Bestell-Nr.	Kit	Lieferumfang	Farben
M 64 20 104	1	①+②+③ x 4	● RAL 7016
M 64 20 105	1	①+②+③ x 4	● RAL 7035
M 64 20 106	1	①+②+③ x 4	● RAL 7042
M 64 20 109	1	①+②+③ x 4	● RAL 9005
M 64 20 204	2	③+④+⑤ x 4 + ⑥ x 2	● RAL 7016
M 64 20 205	2	③+④+⑤ x 4 + ⑥ x 2	● RAL 7035
M 64 20 206	2	③+④+⑤ x 4 + ⑥ x 2	● RAL 7042
M 64 20 209	2	③+④+⑤ x 4 + ⑥ x 2	● RAL 9005



Universelle Gehäusefüße

Universelle Gehäusefüße mit oder ohne Klappfüße zur Gehäuseneigung. Geeignet für alle Arten von Kunststoff- oder Metallgehäusen mit einer Plattenstärke von bis zu 4 mm. Bohren Sie einfach drei Löcher pro Fuß in das Gehäuse.




Kit 1 (ohne Klappfüße) Lieferumfang:

Gehäusefüße (4x)
TPE Anti-Rutsch-Pad (4x)
Selbstformende Schrauben (4x)

Kit 2 (mit Klappfüße) Lieferumfang:

Gehäusefüße (4x)
TPE Anti-Rutsch-Pad (4x)
Klappfüße (2x)
Selbstformende Schrauben (4x)

Kit 1




Standardfarben:


Grauweiß RAL 9002
Hellgrau RAL 7035
Schwarz RAL 9005



Gehäuse Befestigungslöcher



Kit 2



Bestell-Nr.	Kit	Lieferumfang	Farben
M 92 57 107	1	①+②+③ x 4	● RAL 9002
M 56 00 015	1	①+②+③ x 4	● RAL 7035
M 56 00 019	1	①+②+③ x 4	● RAL 9005
M 92 57 207	2	①+②+③ x 4 + ④ x 2	● RAL 9002
M 56 00 045	2	①+②+③ x 4 + ④ x 2	● RAL 7035
M 56 00 049	2	①+②+③ x 4 + ④ x 2	● RAL 9005

Gummifuß


Einsteck Gummifuß grau, rutschfester Fuß für den Einbau in alle Metall- oder Kunststoffgehäuse mit einer Plattenstärke von bis zu 2 mm. Passend zu Bohrloch Ø7 mm.

Lieferumfang:

1 Gummifuß


Bestell-Nr.

M 54 03 002




Kartenführungen


Einrastbare Kartenführungen für 1,6 mm Leiterplatten. Material: weißes PA 6/6 (UL 94 V-2). Für Gehäuse plattenstärken von 1,5 mm. Lieferumfang: 1 Kartenführung.



Gehäuse Befestigungslöcher




Bestell-Nr.	A	B
M 57 00 203	102	88,9
M 57 00 202	216	203,2




Kartenführungen


Einrastbare Kartenführungen für 0.8 to 2.0 mm Leiterplatten. Material: weißes PA 6/6 (UL 94 V-0). Lieferumfang: 1 Kartenführung.




Gehäuse Befestigungslöcher



Bestell-Nr.	A	B
M 64 90 020	140	114,4
M 64 90 010	102	76,2





Leiterkarten Montage-Set



Bestell-Nr.	Lieferumfang
M 64 90 020	① + ② x 10

Gehäuse Befestigungslöcher






10,5-/19-Zoll Frontplatten

Lieferumfang:
1 Platte
(3 mm Al, matt eloxiert)


Bestell-Nr.	Version	H	Mit Lüftung
M 60 10 001	10,5-Zoll	3HE	
M 60 10 040	10,5-Zoll	4HE	
M 60 19 010	19-Zoll	1HE	
M 60 19 011	19-Zoll	1HE	●
M 60 19 020	19-Zoll	2HE	
M 60 19 001	19-Zoll	3HE	
M 60 19 040	19-Zoll	4HE	
M 60 19 050	19-Zoll	5HE	
M 60 19 060	19-Zoll	6HE	



19-Zoll Fachboden

Material: Weichstahl CR4


Lieferumfang: 1 Fachboden




Bestell-Nr.	H	T	Farben
M 61 19 265	2HE	280	○ RAL 7035
M 61 19 264	2HE	280	● RAL 7016



19-Zoll Montage-Set



Bestell-Nr.	Lieferumfang	Farben
M 60 00 035	①+②+③ x 4	○ RAL 7035 ②
M 59 00 016	①+②+③ x 4	● RAL 9005 ②
M 59 00 018	①+②+③ x 4	● RAL 9005 ①②



METcase™

HERSTELLER

Metcase Enclosures
A division of:
OKW Enclosures Ltd.
15 Brunel Way
Segensworth East
Fareham, Hampshire
PO15 5TX
United Kingdom

Telephone: +44 (0) 1489 583858
Email: sales@metcase.co.uk
Website: www.metcase.co.uk

© OKW Enclosures Ltd. All rights reserved
Catalogue Edition 1.1 – March 2026.
This catalogue will be valid until 31/12/2027.
Subject to technical modifications without notice.
Typographical and other errors do not justify any
claim for damages.
Digital Version: 03/2026e

Präsentiert von:

Finden Sie hier Ihren Vertriebspartner vor Ort:



DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH
ORCA Gehäusetechnik GmbH
Im Krötensteich 3/9, 74722 Buchen.
Tel: +49 (0 62 81) 56 23 00
Email: metcase@orca-gehaeuse.com
Website: www.metcase.de



SCHWEIZ
okatronic AG
Altgraben 31, 4624 Härkingen
Tel: +41 62 398 44 11
Email: info@okatronic.ch
Website: www.metcase.ch



TSCHECHIEN | SLOWAKEI
okatec spol. s r.o.
Zámecká 193, 564 01 Žamberk
Tel: 465 61 80 61 | Mobiltelefon: 603 108 994
Email: info@okatec.cz

www.metcase.de